

# TOSHIBA

**e**STUDIO™ 5518A

**e**STUDIO™ 6518A

**e**STUDIO™ 7518A

**e**STUDIO™ 8518A

- › Siyah-Beyaz
- › Çok Fonksiyonlu Cihaz
- › 85 PPM'e Kadar Baskı Hızı
- › Büyük Çalışma Grupları
- › Fotokopi, Baskı, Tarama, Faks
- › Güvenli MFP
- › Yazılım Çözümlerine Uyumlu



**TOGETHER**  
INFORMATION

# BAĞLAN. BÜTÜNLEŞ. BASİTLEŞTİR VE DAHA FAZLASI...

## Her Ofise Uygun İleri Düzeyde İşlevsellik, Kullanım Kolaylığı ve Sorunsuz İşlemler

Her sektörün kendine özgü iş akışı ihtiyaçları mevcuttur. Toshiba işinizi kolaylaştırmak için ihtiyaca göre uyarlanabilen Çok Fonksiyonlu Yazıcıları (MFP) geliştirmiştir. Sezgisel ve ustalıkla entegre edilen ürünlerimiz zor görevleri basitleştirir ve kontrolü size verirken Toshiba'nın en iyi bilinen özelliği olan güvenilirliği de sağlamaktadır.

Toshiba'nın piyasaya en son sürdürdüğü seriler, müşterilerimizle işbirliği halinde isteğe özel uyarlanmış, spesifik baskı ihtiyaçlarına uygun maliyetle karşılık veren, belge yönetimi ve içerik taleplerini karşılayan ve çevreci hedeflerinize ulaşmakta size yardımcı olan ürünleri kapsıyor, biz de Together Information vizyonu kapsamında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

- > Hızlar : 55, 65, 75 ve 85 PPM Siyah- Beyaz
- > Sıradışı, üstün renkli baskı kalitesi ve yüksek kapasite
- > İleri e-BRIDGE Next Teknolojisi
- > Hızlı Çift Çekirdekli İşlemci



## Basit, akıllı ve stil sahibi.

Bütünleşik bir web tarayıcısına sahip yeni 10.1" tablet tipi dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir. Yeni e-STUDIO serisinin çarpıcı yeni görünümün bir parçasıdır

## Her zamankinden daha pürüzsüz, daha hızlı ve çok yetenekli

Toshiba, her yönden bakıldığında harika görünen, pürüzsüz yepyeni bir seriyi piyasaya sürüyor. Son derece modern görünümüyle dakikada 85 sayfaya kadar parlak, canlı, etkileyici siyah-beyaz yapabilen en yeni yenilikçi teknolojiye ev sahipliği yapmaktadır.

- > 1,200 dpi x 1,200 dpi, 2bit 3,600 dpi x 1,200 dpi
- > Yüksek hızlı, yüksek kapasiteli tek geçişli doküman besleyicisi
- > Aylık 720K'ya kadar çıkabilen baskı kopyası miktarı

## Kişileştirilebilir kullanıcı arayüzü birden fazla aşamalı işlemleri tek-tuş ile yapılabilen otomatik işlemlere dönüştürür.

Açık bir platform üzerine kurulan tam olarak kişileştirilebilir kullanıcı arabirimi, departmanların ayarları uyarlaması, işleyişlerini otomatikleştiren ve 3. parti uygulamalarının entegrasyonu dahil olmak üzere, basit kullanım ve iyileştirilmiş verimlilik sağlayan otomasyona olanak sağlar. Toshiba'nın üretkenliği ve performansı parmaklarınızın ucuna getirmesine izin verin.

- > İş süreçlerindeki iş akışlarını özelleştirin ve otomatikleştirin
- > Ofisteki kağıt yoğun ve elle işleme gerektiren işlemleri azaltın.
- > Kullanıcı ara birimini kişilere veya departmanlara göre kişileştirerek verimliliğinizi en üst noktaya taşıyın.
- > Gelişmiş iş akışı ve üretkenlik sayesinde maliyet tasarrufu ve daha fazla verimlilik sağlayın.



# ÖZELLİKLER VE FAYDALAR VE ETKİSİ...

Toshiba e-STUDIO8518A serisi, üretim gruplarının bağlanabilirliğini, entegrasyonunu ve basitleştirilmesine yardımcı olurken, sunumların verimliliğini, üretkenliğini ve profesyonelliğini de geliştirmektedir.

**Yüksek Hızlı Baskı :** 55/65/75/85 Siyah- Beyaz Baskı Hızı

**Gelişmiş e-BRIDGE Next Teknolojisi** Toshiba tarafından geliştirilen veya 3.parti firmalara tarafından sağlanan sağlanan bütünleşik çözümleri kolaylıkla kumanda edebilmesini sağlar.

**Tek Geçişli Çift Taraflı Doküman Besleyicisi** şaşırtıcı bir performans sergileyerek 300 sayfanın her iki tarafını da tek bir geçişte tarayarak etkileyici bir şekilde 240 görüntüyü kayıt eder.

**Toshiba e-Suite** kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını göreyerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir. Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

**10.1 Tablet Tipi Dokunmatik Ekran**, parmaklarınız ucuyla kaydirdığınızda yönergelere, işlemlere ve komutlara erişmenize yardımcı olur ve adeta sezgisel bir şekilde çalışır.

**Limitsiz İş Rezervasyonu** sayesinde çoklu baskı ve fotokopi işleri kuyruğa gönderildikten sonra istenildiği zaman alınabilir.

**Sırt Dikişi / Katlama Özelliği** sayesinde sırt dikişli sonlandırma ve zımbalamadan katlama işlemleri yapılabilir

**USB den Baskı** özelliği ile USB sürücünüzdeki PDF ve JPG dosyalarını baskısını alabilirsiniz. MFP gerekirse baskıları basılacak kağıt ebadına göre ayarlamasını yapabilir.

**Tarama Ön İzleme** özelliği taradığınız dokümanları dijital olarak kontrolünü sağlayıp, döndürme, sayfa değiştirme imkanları sağlar.

**Faks Ön İzleme** ile gelen faksların öngörünümlerini izleyebilirsiniz. Önemine göre baskısını alabilirsiniz. **Notifications Feature** takes the hassle out of checking for depleted supplies or maintenance needs.

**Bildirim Gönderme Özelliği**, biten malzemeleri veya bakım gereksinimlerini kontrol etme güçlüğünü ortadan kaldırır.

**Paneldeki Kağıt Miktarı Göstergeleri**, her kaset için uygun olan kağıt boyutlarını, türlerini ve düzeylerini görmeyi kolaylaştırır.

**Ortama Duyarlı Yardım Düğmesi**, kullanma kılavuzundan anında ve kapsamlı açıklamalar sunar ve gerektiğinde yardımcı olur.

**Çoklu İstasyon Etkinleştirici** ağız üzerindeki herhangi bir Toshiba MFP den baskılarınızı almanıza imkan verir. Artık 50 adede kadar cihazı desteklemektedir.



## TOSHIBA STANDARTLARI YÜKSELTİYOR...

Sorunsuz iş akışı ve basitleştirilmiş entegrasyon sözü konusu olduğunda, e-STUDIO8518A serisi Toshiba'nın sunduğu en iyi özellikleri temsil eder. En yeni e-BRIDGE Next teknolojisi, bütünlük çözümleri için eksiksiz bir üçüncü parti entegrasyonu ve desteği sağlar. PCL 6, PS3 ve XPS desteği ile birlikte evrensel bir sürücü, Windows®, Macintosh® ve daha fazlasına hızlı ve kolay bağlantı sağlar.

AirPrint ve Mopria destekleri mobil cihaz kullanıcılarının MFP'de kolaylıkla yazdırabilecekleri anlamına gelmektedir. e-BRIDGE Print & Capture uygulaması aralarında MFP üzerinden mobil cihazınıza geri tarama özelliği de olmak üzere ilave beceriler kazandırmaktadır. Ayrıca, Çift Hatlı Faks seçeneği, yüksek hacimli faks gönderilerini kolaylıkla işleyebilir.

### Bulut Desteği

Yeni Buluta Tarama ve Buluttan Baskı özellikleri, kullanıcıların MFP'deki dokümanlara uzaktan erişmesine, depolmasına ve yazdırmasına olanak tanıyarak üretkenliği artırır. Dropbox, OneDrive veya Google Drive olsun, yeni e-STUDIO7516AC serisi cloud (bulut) tabanlı ortamlarda tarama yapmayı kolaylaştırırken, Google Cloud Print'in bütünlük desteği sayesinde nerede olursanız olun MFP'ye kolaylıkla yazdırma olanağı tanır.

Toshiba'nın, OneDrive® İş için e-BRIDGE Plus, SharePoint® Online için e-BRIDGE Plus ve Exchange Online için e-BRIDGE Plus uygulamaları, doğrudan Microsoft'un bulut tabanlı hizmetlerini taramasını ve yazdırmasını sağlayan uygulamaları e-STUDIO MFP'nin ön paneli ya da mobil cihazlarından yapabilirsiniz. Buna ek olarak OneDrive® hesaplarında veya SharePoint® konularında saklanan Word™, Excel® ve PowerPoint® (docx, xlsx, pptx) belgelerini de içerir. Bütünlük OCR özelliğimizle birleştirildiğinde, belgeler popüler Office™ formatlarına taranabilir. \*

\*Ağ ayarlarınız ve / veya erişim kontrolünüz, e-BRIDGE Plus uygulamalarını yüklerken ağ ortamına bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için lütfen Toshiba'nın satış görevlisine danışın.

\*\*Uygun 3 Uygulama; OneDrive® İş için e-BRIDGE Plus, SharePoint® Online için e-BRIDGE Plus ve Exchange Online için e-BRIDGE Plus.

### Sıkı Güvenlik

Tüm yeni ve yenilikçi Toshiba teknolojilerinin yanı sıra, şirketinizin güvenliğini öncelikli görüyoruz.

- Kendinden güvenli 320 GB'lık sabit sürücü (SED) ve Veri üzerine yazma özellikleri en üst düzeyde güvenlik sağlar.
- IPsec ile MFP'ye gönderilen ve MFP'den gönderilen verileri güvenlik için şifrelerir

### Çevreye Karşı Duyduğumuz Sorumluluk

Gerçekten yenilikçi olan yenilik, çevremizin denklemin bir parçası olduğuna dair olduğunu bilmektir; tam da bu nedenden dolayı çevreye karşı sorumluluklarımızı çok daha iyi biçimde yerine getirmenin yollarını aramaktayız.

- ENERGY STAR® V2.0 sertifikalı
- RoHS uyumu, geri dönüşümlü plastik kullanımı ve çevreye yardımcı olmak için Düşük Güç (0,6W) sarfiyatlı Süper Uyku Modu kullanımı
- Daha çevreci elektronik ürünlerin imalatını teşvik eden EPEAT Gold Sertifikası sahibi olarak global düzeyde tescil edilen çevreye duyarlı politika doğrultusunda ortaya çıkan tasarımlar müşterilerin çevresel etkisi azaltılmış ürünleri seçmelerine yardımcı olmaktadır.
- Yeni e-STUDIO modellerinin Tipik [haftalık] Elektrik Tüketimi veya TEC değeri, düşük işletme maliyeti olan çevre dostu bir ürüne eşit olarak son derece düşüktür



# ÖZELLİKLER, FAYDALAR, VE ETKİLEYİCİ NOKTALAR.

## 1 Aksesuar Tepsisi Klavye Seçenekleri

GR1250 – Aksesuar Tepsisi  
GR1260 – 10 Tuşlu Sayısal Tuş takımı

## 2 Sonlandırma Seçenekleri

MJ1111 – 50 Sayfalık Konsol Sonlandırma Ünitesi  
M J1112 – 50 Sayfalık Sırt Dikişli Sonlandırma Ünitesi  
MJ6106 – Delgeç Ünitesi  
KA6551ET – Çıkış Tepsisi

## 3 Bağlantı Seçenekleri

GD1370 – Faks Ünitesi/Faks Ünitesi için 2'nci hat  
GN4020 – Kablosuz LAN/Bluetooth Modülü

## 4 İlave Kağıt Seçenekleri

MP2502A – 2.500 Sayfalık Yüksek Kapasiteli  
Kağıt Besleme Ünitesi

## İlave Seçenekler

- > IPsec Güvenlik Kiti
- > Çoklu İstasyon Baskı Çözümü
- > Bütünleşik OCR Kiti
- > e-Suite Baskı Yönetimi & Raporlama Modülü



Toshiba e-STUDIO8518A serisi mükemmelin de iyisini sunarken, genel çalışma akışını basitleştirerek büyük çalışma gruplarının verimliliğinin ve bağlanabilirliğinin gelişmesine yardımcı olur.

## Tarama Hızını İkiye Katlayın

300 sayfa yüksek-hızlı, yüksek-kapasiteli tek geçişli, çift taramalı Doküman Besleyicisi (DSDF) dakikada 120 sayfa tek yüzlü, 240 sayfa iki-terafli dokümanları tarayabilir.

## e-Suite

Toshiba e-Suite kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını görerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir.

Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

## Hacimler, Kapasiteler

Maksimum aylık baskı hacmi 480K/600K'dır. Toner ömrü 106.600 olarak belirtilmiştir. (%5 doluluk oranında). Bu tonerler üzerinde gelmektedir.

## Çoklu İstasyon Baskı Çözümü

Toshiba'nın bütünleşik olarak geliştirdiği Çoklu İstasyon Baskı Çözümü, kullanıcıların bilgisayarlarından baskı işleri göndermesine ve kartlarını okutup yada kimlik bilgilerini uygun olan herhangi bir MFP'den işlerini almalarına imkan verir

## Gelişmiş e-BRIDGE İleri Teknolojisi

Linux® üzerine kurulu, Bütünleşik Web Tarayıcıya sahip yeni nesil e-BRIDGE İleri Mimarisi, çift-çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve 320GB kendinden güvenli sabit sürücü, cihazınızı, Toshiba'nın kendi geliştirdiği çözümleri ve 3. parti uygulamaları kolaylıkla yönetmesine imkan sağlar.

# eSTUDIO™ 5518A/6518A/7518A/8018A

## Ana Özellikler

<b>Fotokopi Sistemi</b>	Endirek Elektrostatik Fotografik Methodu
<b>Ekran</b>	10.1" Renkli WSVGA Ayarlanabilir Dokunmatik Ekran
<b>Fotokopi Hızı</b>	55/65/75/85 PPM (A4)
<b>İlk Kopya Süresi</b>	5.2/5.2/4.5/4.1 Saniye
<b>Isınma Süresi</b>	Yakl. 24/24/20/20 Saniye
<b>Isınma Süresi</b>	Yakl. 20 Saniye
<b>Fotokopi Çözünürlüğü</b>	2.400 x 600 dpi
<b>Bypass Ünitesi</b>	100 x 148mm - 330 x 483mm, 313.4 x 1200mm, Zarf
<b>Çoklu Kopyalama</b>	999 Kopyaya Kadar
<b>Kağıt Kapasitesi</b>	Standart 3,520 Sayfa/Maks. 6,020 Sayfa
<b>Orijinal Besleme</b>	Standart 300-Sayfa DSDF
<b>Tarama Hızı ve Ağırlık</b>	DSDF Tarama: 240 IPM Arkalı-Önlü, 120 IPM Tek-Yüzlü, Tek-Yüzlü: 35-209 gsm, Arkalı-Önlü: 35-209 gsm
<b>Maks. Orijinal Ebad</b>	A3
<b>Kağıt Besleme Ebatları</b>	Çekmeceler: 540 Sayfa / A5R - 305 x 457mm Entegre Tandem GKB 1,160 x 2 A4-Sadece Elle Besleme Ünitesi : 120 Sayfa- 100 x 148mm to 330 x 483mm, 313.4 x 1200mm Banner Ops. 2,500-Sayfa Dış. LCF A4-Sadece 4-Çekmece: Standart 540 Sayfa x 4 / 60-256gsm Tandem GKB 1,160 Sayfa x 2 / 60-256gsm Elle Besleme Ünitesi: 120 Sayfa / 60-300gsm Ops. 2,500-Sayfa Dış. GKB A4-Sadece / 60-256gsm Standart Otomatik Dubleks Ünitesi (60-256gsm) 25% to 400%
<b>Kağıt Ağırlıkları</b>	
<b>Dubleks</b>	
<b>Büyültme-Küçültme</b>	
<b>Oranları</b>	
<b>Maks İş Döngüsü</b>	Maks. 480K/600K Aylık (Renkil: 100%)
<b>Ağırlık</b>	Yakl. 213 kg
<b>Yakl. Ebatlar</b>	955 (W) x 698 (D) x 1,227 (H) mm
<b>Toner Ömürleri</b>	106,600 @ 5%
<b>Güç Kaynağı</b>	220-240 Volts, 50/60 Hz, 16 Amps
<b>Güç Harcaması</b>	Maksimum 2.4kW (220-240V)
<b>İşlemci</b>	Intel Atom™ 1.75 GHz (Dual-Core)
<b>Hafıza</b>	4GB
<b>Sabit Disk Sürücüsü</b>	320GB Kendinden Sifrelemeli Sürücü

## e-BRIDGE Next Baskı Özellikleri

<b>Baskı Dili</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
<b>Baskı Hızı</b>	Dakikada 55/65/75/85 Sayfa Siyah-Beyaz (A4)
<b>Baskı Çözünürlüğü</b>	600 x 600 dpi , 2.400 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit) 3,600 x 1,200 dpi (düzleştirme ile) (PS3)
<b>İşletim Sistemleri</b>	Windows Server® 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows® 7,8.1,10,Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Macintosh® (MacOS x 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13), Unix®, Linux® Macintosh Ortamları için EtherTalk®
<b>Ağ Protokolleri</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), TCP/IP üzeri NetBIOS,Novell® Ortamları içinIPX/SPX®
<b>Arayüz</b>	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (Yüksek-Hızlı), İsteğe Bağlı 802.11b/g/n, Kablosuz Ağ, İsteğe Bağlı Bluetooth
<b>Kablosuz Cihaz</b>	AirPrint®, Mopria®, IOS ve Android OS için e-BRIDGE Print & Capture Uygulaması
<b>Cihaz Yönetimi</b>	TopAccess, e-Suite
<b>Hesap Kontrolü</b>	10,000 Kullanıcı yada 1,000 Departman'a kadar Kullanıcı Kimlik Denetimi (Cihaz Üzerinden), Kullanıcı İsmi/Sifre Girişi (Windows domain yönetimi) yada Kullanıcı İsmi/Sifre Girişi (LDAP Sunucu ile) Fotokopi, Yazdırma, Tarama, Faks, Liste ve Kullanıcı Fonksiyonları için)
<b>Güvenlik Özellikleri</b>	Kullanıcı Kimlik Denetimi, Bilgi Karıştırma Fonksiyonu, SCEP, e-Filing Kapat, Fotokopi İşlemlerini Kapat, Disk Üzerine Yazma, IP Adres Filtreleme (10 Set), MAC Adresi Filtreleme(10 Set), Ağ Servis Kontrol,

<b>Çevre Standartları</b>	Ağ Portu Kontrolü, SMB Paket İmzalama, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), Güvenlik Modu Change, CC Sertifikalı (ISO/IEC15408) * IEEE802.1X(Kablolu/Kablosuz), Şifre Geçerliliği, İş Giriş Kontrol, İş Kayıtları için Kayıt Erişim Kontrolü, Rol Tabanlı Giriş Kontrolü için Güvenlik Damgası, Güvenli PDF, Güncellemelerde Dijital İmza, Integriy Kontrol Fonksiyonu, Görüntü Kaydı, Kart Kimlik Denetimi, NFC Kimlik Denetimi * (HCD-PPv1.0 Yüksek Güvenlikli Mod)
<b>Sertifikalari</b>	ENERGY STAR® (V2.0), Blue Angel Mark (RAL UZ-205, MFD), Nordic Swan, RoHS WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP, Airprint ve Mopria

## Tarama Özellikleri

<b>Tarama Hızı</b>	DSDF Tarama: 240 IPM'a kadar Arkalı-Önlü, 120 IPM'a kadar Tek-Yüzlü (Siyah-Beyaz yada Renkli) Standart: Tam Renkli, Oto Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
<b>Tarama Modları</b>	Siyah-Beyaz: TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tekli, DOCX (Ops.), XLSX (Opt.), PPTX (Ops.)
<b>Tarama Çözünürlüğü</b>	Renkli/Gri Tonlama: JPEG, TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Slim PDF, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tek Yüzlü, DOCX (Ops.), XLSX (Ops.), PPTX (Ops.)
<b>Dosya Formatları</b>	Renkli/Gri Tonlama: JPEG (Yüksek, Orta, Düşük)
<b>Görüntü Sıkıştırma</b>	

## Faks Özellikleri (İsteğe Bağlı)

<b>Uyumluluk</b>	Super G3
<b>Veri Sıkıştırma</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Gönderim Hızı</b>	Yakl. 3 Saniye / Sayfa
<b>Faks Modem Hızı</b>	33.6 Kbps kadar
<b>Hafıza Gönderim</b>	100 İş (HDD ile), 2,000 Maks. Hedef, Maks. 400 Hedef /İş
<b>Tarama Hızı</b>	0.7 Saniye / Sayfa, Maksimum 73 IPM

## e-Filing Arşivleme Özellikleri

<b>İşlem Methodu</b>	Dokunmatik Renkli Ekran yada Kullanıcı PC'si
<b>Kutu Sayısı</b>	1 Genel Kutu, 200 Özel Kullanıcı Kutusu
<b>Kutu Kapasiteleri</b>	100 Dosya / Kutu, 400 Doküman /Dosya/Kutu, 200 Doküman / Sayfa

## Aksesuarlar (Seçenekler)

<b>İlave Kağıt Seçenekleri</b>	Geniş Kapasiteli Besleyici	MP-2502-B	Bütünsel OCR Etkinleştirici	GS-1080
<b>Sonlandırma Seçenekleri</b>	50-Sayfa Zımbalı Sonlandırıcı	MJ-1111-B	Beşli Lisans	GS-1085
	Sırt-Dikişli Sonlandırıcı	MJ-1110-B	Çoklu İstasyon Baskı Etkinleştirici	GS-1090
	MJ1111/1112 için Delgeç Ünitesi	MJ-6106	Tekli Lisans	GS-1095
	Çıkış Tepsisi	KA-6551	Beşli Lisans	GB-1440
<b>Bağlantı/Güvenlik Seçenekleri</b>	FAKS Ünitesi/2. FAKS Ünitesi	GD-1370EU	SharePoint® Konnektörü	GB-1450
	Kablosuz Ağ/Bluetooth	GN-4020	Exchange Konnektörü	GB-1450
	Aksesuar Tepsisi	GR-1330	Google Docs™ Konnektörü	GB-1540
	Nümerik Klavye	GR-1340	<b>Diğer Seçenekler</b>	
	Kart Okuyucu Tutucusu	GR-1320	Erişim Kolu	KK-2560
	Veri Üzerine Yazma Etkinleştirici	GR-1070	Çalışma Tepsisi	KK-5005
	USB Hub	GR-1310	Bağlantı Kablosu	GG-1280
	Meta Tarama Etkinleştirici	GS-1010	Kilavuz Cebi	KK-5008
	IPsec Etkinleştirici	GP-1080		
	Unicode Font Etkinleştirici	GS-1007		



Toshiba TEC Singapore Pte Ltd  
2 Ang Mo Kio Street 62  
Singapore 569138  
Tel : (65) 6481 9488  
Fax : (65) 6481 2385

Toshiba Türkiye Distribütörü



BÜRO MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:64 34445, Beyoğlu, İstanbul  
Tel : 444 5 EMK (365) Faks : 0212 210 0025  
Web : www.toshiba-turkiye.com  
E-Mail : info@toshiba-turkiye.com