TOSHIBA

e-STUDIO™ 3015AC
e-STUDIO™ 3515AC
e-STUDIO™ 5015AC

- Renkli Çok Fonksiyonlu Cihaz
- 50 PPM'e Kadar Baskı Hızı
- Orta/Geniş Çalışma Grupları
- Fotokopi, Baskı, Tarama, Faks
- Güvenli MFP
- Yazılım Çözümlerine Uyumlu

TOGETHER INFORMATION™

BAĞLAN BÜTÜNLEŞ BASITLEŞTIR VE DAHA FAZLASI...

Her Ofise Uygun İleri Düzeyde İşlevsellik, Kullanım Kolaylığı ve Sorunsuz İşlemler

Her sektörün kendine özgü iş akışı ihtiyaçları mevcuttur. Toshiba işinizi kolaylaştırmak için ihtiyaca göre uyarlanabilen Çok Fonksiyonlu Yazıcıları (MFP) geliştirmiştir. Sezgisel ve ustalıkla entegre edilen ürünlerimiz zor görevleri basitleştirir ve kontrolü size verirken Toshiba'nın en iyi bilinen özelliği olan güvenirliliği de sağlamaktadır.

Toshiba'nın piyasaya en son sürdüğü seriler, müşterilerimizle işbirliği halinde isteğe özel uyarlanmış, spesifik baskı ihtiyaçlarına uygun maliyetle karşılık veren, belge yönetimi ve içerik taleplerini karşılayan ve çevreci hedeflerinize ulaşmakta size yardımcı olan ürünleri kapsıyor, biz de Together Information vizyonu kapsamında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

- 30, 35 & 50 PPM
- Yüksek Çözünürlüklü Renkli Baskı
- Yüksek Hacimli Renkli ve Siyah-Beyaz Baskı
- Gelişmiş e-BRIDGE Next Teknolojisi
- Hızlı çift-çekirdekli işlemci

Toshiba'nın gelecek jenerasyon e-BRIDGE teknolojisi yüksek kaliteli baskı almanızı sağlıyor

Etkileyici bir renk kalitesinden baskı almak varken kendinizi siyah-beyaz baskı ile sınırlamayın. Toshiba'nın sofistike renkli sistemi sayesinden yüksek çözünürlüklü en üst kalitede baskılar alın.Up to

- 3.600 x 1.200 dpi (SB/Düzleştirme) (Postscript3)
- 256 seviye tonlama resim ve tasarımlardaki renkler arasında yumuşak geçiş yaratacaktır.
- Otomatik kalibrasyon ve kullanıcı kalibrasyonu küçük ve büyük baskı işlerinde renk tutarlılığını sağlar

Kişileştirilebilir kullanıcı arayüzü birden fazla aşamalı işlemleri tek-tuş ile yapılabilen otomatik işlemlere dönüştürür.

Açık bir platform üzerine kurulan tam olarak kişileştirilebilir kullancı arabirimi, departmanların ayarları uyarlaması, işleyişlerini otomatikleştiren ve 3. parti uygulamalarının entegrasyonu dahil olmak üzere, basit kullanım ve iyileştirilmiş verimlilik sağlayan otomasyona olanak sağlar. Toshiba'nın üretkenliği ve performansı parmaklarınızın ucuna getirmesine izin verin.

- İş süreçlerindeki iş akışlarını özelleştirin ve otomatikleştirin
- Ofisteki kağıt yoğun ve elle işleme gerektiren işlemleri azaltın.
- Kullanıcı ara birimini kişilere veya departmanlara göre kişileştirerek verimliliğinizi en üst noktaya taşıyın.
- Gelişmiş iş akışı ve üretkenlik sayesinde maliyet tasarrufu ve daha fazla verimlilik sağlayın.

Basit, akıllı ve stil sahibi.
Bütünleşik bir web tarayıcısına sahip yeni 10.1" tablet tipi dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir. Yeni e-STUDIO serisinin çarpıcı yeni görünümün bir parçasıdır.

AZ YER KAPLAR, ÇOK İŞ YAPAR.

Az yer kaplayan e-STUDIO5015AC serisi, barındırdığı sektörün en ileri teknolojiler ile işinizi basitleştirerek geliştirir.

Gelişmiş e-BRIDGE Next Teknolojisi Toshiba tarafından geliştirilen veya 3.parti firmalar tarafından sağlanan bütünleşik çözümleri kolaylıkla kumanda edebilmesini sağlar.

Tek Geçişli Çift Taraflı Doküman Besleyicisi şaşırtıcı bir performans sergileyerek 300 sayfanın her iki tarafını da tek bir geçişte tarayarak etkileyici bir şekilde 240 görüntüyü kayıt eder.

Toshiba e-Suite kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını görerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir. Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

Çoklu İstasyon Etkinleştirici ağınız üzerindeki herhangi bir Toshiba MFP den baskılarınızı almanıza imkan verir. Artık 50 adede kadar cihazı desteklemektedir.

İş Rezervasyonu sayesinde çoklu baskı ve fotokopi işleri kuyruğa gönderildikten sonra istenildiği zaman alınabilir.

Bütünleşik Optik Karakter Tanımlama taranabilir formatta PDF ve Microsoft Word gibi uygulamalarda kullanabileceğiniz dokümanları tarayarak kayıt etmenizi sağlar.

Sırt Dikişi / Katlama Özelliği sayesinde sırt dikişli sonlandırma ve zımbalamadan katlama işlemleri yapılabilir

Servis Modülü Tasarımı MFP teknik servisi müdahalesini kolaylaştırı ve maliyetleri kontrol altına alır.

USB den Baskı özelliği ile USB sürücünüzdeki PDF ve JPG dosyalarını baskısını alabilirsiniz. MFP gerekirse baskıları basılacak kağıt ebadına göre ayarlamasını yapabilir.

Tarama Ön İzleme özelliği taradığınız dokümanları dijital olarak kontrolünü sağlayıp, döndürme, sayfa değiştirme imkanları sağlar.

Faks Ön İzleme ile gelen faksların öngörünümlerini izleyebilirsiniz. Önemine göre baskısını alabilirsiniz.

TOSHIBA

TOSHIBA TEKNOLOJİSİ HİÇ BU KADAR İLERİ OLMAMIŞTI.

Orta ve büyük çalışma gruplarını göz önünde bulundurarak, e-STUDIO5015AC Serisi, Toshiba'nın Açık Platformu ile kolayca entegre edilebilir, özelleştirilebilir ve çözümlere hazırdır.

Geçmişin karmaşık görevleri, Toshiba'nın üçüncü taraf çözümlerle kusursuz entegrasyonu ve gömülü web tarayıcı teknolojisinin kullanımı sayesinde e-STUDIO kontrol panelinizdeki basit bir dokunuşlu tuş haline geliyor.

Toshiba'nın özel e-BRIDGE Print & Capture uygulaması, mobil cihaz kullanıcılarının ister ofiste ister hareket halinde olsunlar, geniş e-STUDIO özelliklerinden yararlanabilmelerini sağlar.

Toshiba'nın Baskı Deneyimli Toshiba'nın V4 Sürücüsü, PCL kullanıcılarına, evrensel bir yazıcı sürücüsüne ve XPS desteğine Windows® ortamlarına hitap ederken, PS3 desteği Macintosh® kullanıcıları için bağlantı sağlar.

Evrensel Baskı Sürücüsü tüm kullanıcılar için uygundur. Tandem baskı, e-STUDIO'nuzla birlikte standart olarak gelir; bununla birlikte verimliliği sağlayan, zaman kazandıran, fonksiyon ekleyen çeşitli eklentiler yazıcı sürücüsünde standarttır. Örneğin;

- e-BRIDGE Job Point - İşleri ağdaki 10 Toshiba MFP'ye paylaştırma
- e-BRIDGE Job Replicator—çok parçalı form ve belgelerin oluşturulmasını kolaylaştırır.
- e-BRIDGE Job Separator—Herhangi bir Windows® uygulamasını kullanarak kolayca toplu baskı yapabilirsiniz.
- e-BRIDGE Job Build — farklı belge türlerini tek bir iş olarak yazdırın.

Google Bulut Baskı™ web üzerinden ve istediğiniz yerden, istediğiniz zaman -hatta telefonunuzdan - bir e-STUDIO5015AC serisi MFP cihazına baskı gönderebilirsiniz. Modellerimiz e-BRIDGE Plus for Google Drive™, e-BRIDGE Plus for OneDrive®, e-BRIDGE Plus for DropBox®, ve e-BRIDGE Plus for box™ ile popüler bulut sistemlerine hitap eder.

Toshiba'nın, OneDrive® İş için e-BRIDGE Plus, SharePoint® Online için e-BRIDGE Plus ve Exchange Online için e-BRIDGE Plus uygulamaları, doğrudan Microsoft'un bulut tabanlı hizmetlerini taramasını ve yazdırmasını sağlayan uygulamaları e-STUDIO MFP'nin ön paneli ya da mobil cihazlarından yapabilirsiniz. Buna ek olarak OneDrive® hesaplarında veya SharePoint® konumlarında saklanan Word ™, Excel® ve PowerPoint® (docx, xlsx, pptx) belgelerini de içerir. Bütünleşik OCR özelliğimizle birleştirildiğinde, belgeler popüler Office ™ formatlarına taranabilir. *

Sıkı Güvenlik

Tüm yeni ve yenilikçi Toshiba teknolojilerinin yanı sıra, şirketinizin güvenliğini öncelikli görüyoruz.

- Kendinden güvenlikli 320 GB'lık sabit sürücü (SED) ve Veri üzerine yazma özellikleri en üst düzeyde güvenlik sağlar.
- IPsec ile MFP'ye gönderilen ve MFP'den gönderilen verileri güvenlik için şifrelenir

Çevreye Karşı Duyduğumuz Sorumluluk

Gerçekten yenilikçi olan yenilik, çevremizin denklemin bir parçası olduğuna dair olduğunu bilmektetir; tam da bunedenden dolayı çevreye karşı sorumluluklarımızı çok daha iyi biçimde yerine getirmenin yollarını aramaktayız.

- ENERGY STAR® V2.0 sertifikalı
- RoHS uyumu, geri dönüşümlü plastik kullanımı ve çevreye yardımcı olmak için Düşük Güç (0,6W) sarfiyatlı Süper Uyku Modu kullanımı
- Daha çevreci elektronik ürünlerin imalatını teşvik eden EPEAT Gold Sertifikası sahibi olarak global düzeyde tescil edilen çevreye duyarlı politika doğrultusunda ortaya çıkan tasarımlar müşterilerin çevresel etkisi azaltılmışürünleri seçmelerine yardımcı olmaktadır.
- Yeni e-STUDIO modellerinin Tipik [haftalık] Elektrik Tüketimi veya TEC değeri, düşük işletme maliyeti olan çevre dostu bir ürüne eşit olarak son derece düşüktür

* Ağ ayarlarınız ve / veya erişim kontrolünüz, e-BRIDGE Plus uygulamalarını yüklerken ağ ortamına bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için lütfen Toshiba'nın satış görevlisine danışın.

**Uygun 3 Uygulama; OneDrive® İş için e-BRIDGE Plus, SharePoint® Online için e-BRIDGE Plus ve Exchange Online için e-BRIDGE Plus.

İSTEDİĞİNİZ ÖZELLİKLER VE DAHA FAZLASI.

1 Doküman Besleyicisi Seçenekleri

MR-4000-B	Tek Geçişli Doküman Besleyicisi (DSDF)
MR-3031-B	Arkalı Önlü Doküman Besleyicisi (RADF)
KA-5005PC	Düz Kapak

2 Aksesuar Tepsisi ve Klavye Seçenekleri

GR-1330	Aksesuar
GR-1340	Tuş Takımı

3 Sonlandırma Seçenekleri

MJ-1042-B	50-Sayfa İç Sonlandırıcı
MJ-1109-B	50-Sayfa Konsol Sonlandırıcı
MJ-1110-B	50-Sayfa Sırt-Dikişli Sonlandırıcı
Mj-5014/15	İş Ayırıcı

4 İlave Kağıt Seçenekleri

KD-1058-B	Kağıt Besleme Pedestali
MY-1048-B	KBP için Ek Kaset
KD-1059A4-B	2.000-Sayfalık Kağıt Besleyici
MY-1049-B	Zarf Çekmecesi

Ek Seçenekler

- e-Suite Baskı Yönetimi & Raporlama Modülü
- Bütünleşik OCR Etkinleştirici
- Çoklu-İstasyon Yazdırma Etkinleştirici
- Kablosuz Ağ/Bluetooth
- IPsec Güvenlik Etkinleştirici
- Tek & Çift-Hatlı Faks
- Kart Okuyucu Tutucu

Toshiba e-STUDIO 5015AC serisi, çalışma gruplarınızın verimliliğini artırabilir, sunumlarınızın profesyonelliğini artırabilir ve kuruluşunuzun iş akışını kolaylaştırabilir..

Tarama Hızını İkiye Katlayın

300 sayfa yüksek-hızlı, yüksek-kapasiteli tek geçişili, çift taramalı Doküman Besleyicisi (DSDF) dakikada 120 sayfa tek yüzlü, 240 sayfa iki-taraflı dokümanları tarayabilir.

e-Suite

Toshiba e-Suite kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını görerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir.

Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

Çoklu İstasyon Baskı Çözümü

Toshiba'nın bütünleşik olarak geliştirdiği Çoklu İstasyon Baskı Çözümü, kullanıcıların bilgisayarlarından baskı işleri göndermesine ve kartlarını okutup yada kimlik bilgilerini uygun olan herhangi bir MFP'den işlerini almalarına imkan verir

Gelişmiş e-BRIDGE İleri Teknolojisi

Linux® üzerine kurulu, Bütünleşik Web Tarayıcıya sahip yeni nesil e-BRIDGE İleri Mimarisi, çift-çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve 320GB kendinden güvenlikli sabit sürücü, cihazınızı, Toshiba'nın kendi geliştirdiği çözümleri ve 3. parti uygulamaları kolaylıkla yönetmesine imkan sağlar.

e-STUDIO™ 3015AC/3515AC/5015AC

Ana Özellikler

Fotokopi Sistemi	Endirek Elektrostatik Fotografik Methodu
Ekran	10.1" Renkli WSVGA Ayarlanabilir Dokunmatik Ekran
Fotokopi Hızı	30/35/50 PPM (A4)
İlk Kopya Süresi	Renkli: 7.8/5.7 saniye Siyah-Beyaz: 5.9/4.4 saniye
Isınma Süresi	Yakl. 20 Saniye
Fotokopi Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Bypass Ünitesi	100 x 148 mm - 320 x 460 mm, 305 x 1200 mm Banner, Zarf
Çoklu Kopyalama	999 Kopyaya Kadar
Kağıt Kapasitesi	Standart 1,200 Sayfa/Maks. 3,200 Sayfa
Orijinal Besleme	İsteğe Bağlı 300-Sayfa DSDF yada 100-Sayfa RADF
Tarama Hızı ve Ağırlık	DSDF Tarama: 240 IPM Arkalı-Önlü, 120 IPM Tek-Yüzlü, Tek-Yüzlü: 35 -209 gsm, Arkalı-Önlü: 35 - 209 gsm RADF Tarama: 73 IPM'e kadar Tek-Yüzlü: 35 - 157 gsm, Arkalı-Önlü: 50 - 157 gsm
Maks. Orijinal Ebad	A3
Kağıt Besleme Ebatları	Çekmece 1: 550 Sayfa / A5-R - A3 Çekmece 2: 550 Sayfa / A5-R - 320 x 460 mm Elle Besleme (Bypass): 100 Sayfa / 100 x 148 mm - 320 x 460 mm, 305 x 1,200 mm Banner İsteğe Bağlı 550 Sayfalık Kağıt Besleme Pedestali / A5-R - 320 x 460 mm İsteğe Bağlı 550 Sayfalık KBP için Çekmece / A5-R - 320 x 460 mm İsteğe Bağlı KBP için Çekmece Kasedi Yakl. 60 Zarf/550 Sayfa / 16K-R - A4-R İsteğe Bağlı 2,000 Sayfa Tandem GKB (Pedestal Tipi) A4 Sadece
Kağıt Ağırlıkları	Standart: 550 Sayfa x 2 / 60 - 256 gsm Elle Besleme Ünitesi: 100 Sayfa / 52 - 256 gsm İsteğe Bağlı 550 Sayfalık Kağıt Besleme Ünitesi / 60 - 256 gsm İsteğe Bağlı 550 Sayfalık KBP için Çekmece / 60 - 256 gsm İsteğe Bağlı KBP için Zarf Çekmecesi / 60 - 256 gsm İsteğe Bağlı Sayfa Tandem GKB (Pedestal Tipi) / 64 - 105 gsm
Dubleks	Standart Otomatik Dubleks Unitesi (60 - 256 gsm)
Büyültme-Küçültme Oranları	25% - 400%
Maks İş Döngüsü	Maks. 90K/105K/105K Ay (Renkli: 100%) Maks. 180K/210K/210K Ay (Siyah-Beyaz: 100%)
Ağırlık	Yakl. 78.1 kg
Yakl. Ebatlar	585mm (W) x 641mm (D) x 787 mm (H)
CMYK Toner Ömürleri	Renkli: 33.6K, Siyah: 38.4K @ 5%
Güç Kaynağı	220-240 Volt, 50/60 Hz, 12 Amp
Güç Harcaması	Maksimum 2kW (220-240V)
İşlemci	Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core)
Hafıza	4GB
Sabit Disk Sürücüsü	320GB Kendinden Şifrelemeli Sürücü

e-BRIDGE Next Baskı Özellikleri

Baskı Dili	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Baskı Hızı	Dakikada 30/35/50 Sayfa (A4)
Baskı Çözünürlüğü	600 x 600 dpi (5 bit), 1,200 x 1,200 dpi (Renkli/2 bit) 3,600 x 1,200 dpi(SB/düzleştirme ile) (PS3)
İşletim Sistemleri	Windows Server® 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows® 7,8.1,10,Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Machintosh® (MacOS x 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13), Unix®, Linux®
Ağ Protokolleri	TCP/IP (IPv4, IPv6), TCP/IP üzeri NetBIOS ,Novell® Ortamları içinIPX/SPX® Macintosh Ortamları için EtherTalk®
Arayüz	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (Yüksek-Hızlı), İsteğe Bağlı 802.11b/g/n, Kablosuz Ağ, İsteğe Bağlı Bluetooth
Kablosuz Cihaz	AirPrint®, Mopria®, iOS ve Android OS için e-BRIDGE Print & Capture Uygulaması
Cihaz Yönetimi	TopAccess, e-Suite
Hesap Kontrolü	10,000 Kullanıcı yada 1,000 Departman'a kadar Kullanıcı Kimlik Denetimi (Cihaz Üzerinden), Kullanıcı İsmi/Şifre Girişi (Windows domain yönetimi) yada Kullanıcı İsmi/Sifre Girişi (LDAP Sunucu ile) Fotokopi, Yazdırma, Tarama, Faks, Liste ve Kullanıcı Fonksiyonları için)
Güvenlik Özellikleri	Kulllanıcı Kimlik Denetimi, Bilgi Karıştırma Fonksiyonu, SCEP, e-Filing Kapat, Fotokopi İşlemlerini Kapat, Disk Üzerine Yazma, IP Adres Filtreleme (10 Set), MAC Adresi Filtreleme(10 Set), Ağ Servis Kontrol, Ağ Portu Kontrolü, SMB Paket İmzalama, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), Güvenlik Modu Change, CC Sertifikalı (ISO/IEC15408) * IEEE802.1X(Kablolu/Kablosuz), Müşteri Özellikleri için Dijital İmza, Şifre Kuralları, Şifre Kilitleme, Şifre Geçerliliği, İş Giriş Kontrol, İş Kayıtları için Kayıt Erişim Kontrolü, Rol Tabanlı Giriş Kontrolü için Güvenlik Damgası, Güvenli PDF, Güncellemelerde Dijital İmza, Integrity Kontrol Fonksiyonu, Görüntü Kaydı, Kart Kimlik Denetimi, NFC Kimlik Denetimi * (HCD-PPv1.0 Yüksek Güvenlikli Mod)
Çevre Standartları	ENERGY STAR® (V2.0), Blue Angel Mark (RAL UZ-205, MFD), Nordic Swan, RoHS
Sertifikalar	WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP, Airprint ve Mopria

Tarama Özellikleri

Tarama Hızı	DSDF Tarama: 240 IPM'a kadar Arkalı-Önlü, 120 IPM'a kadar Tek-Yüzlü (Siyah-Beyaz yada Renkli) RADF Tarama: 73 IPM'e kadar (Siyah-Beyaz yada Renkli)
Tarama Modları	Standart: Tam Renkli, Oto Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama
Tarama Çözünürlüğü	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Dosya Formatları	Siyah-Beyaz: TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tekli, DOCX (Ops.), XLSX (Opt.), PPTX (Ops.) Renkli/Gri Tonlama: JPEG, TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Slim PDF, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tek Yüzlü, DOCX (Ops.), XLSX (Ops.), PPTX (Ops.)
Görüntü Sıkıştırma	Renkli/Gri Tonlama: JPEG (Yüksek, Orta, Düşük)

Faks Özellikleri (İsteğe Bağlı)

Uyumluluk	Super G3
Veri Sıkıştırma	MH/MR/MMR/JBIG
Gönderim Hızı	Yakl. 3 Saniye / Sayfa
Faks Modem Hızı	33.6 Kbps kadar
Hafıza Gönderim	100 İş (HDD ile), 2,000 Maks. Hedef, Maks. 400 Hedef /İş
Tarama Hızı	0.7 Saniye / Sayfa, Maksimum 73 IPM

e-Filing Arşivleme Özellikleri

İşlem Methodu	Dokunmatik Renkli Ekran yada Kullanıcı PC'si
Kutu Sayısı	1 Genel Kutu, 200 Özel Kullanıcı Kutusu
Kutu Kapasiteleri	100 Dosya / Kutu, 400 Doküman /Dosya/Kutu, 200 Doküman / Sayfa

Aksesuarlar (Seçenekler)

Doküman Besleyicisi Seçenekleri

DSDF	MR-4000-B
RADF	MR-3031-B
Düz Kapak	KA-5005PC

İlave Kağıt Seçenekleri

Kağıt Besleme Pedestali	KD-1058-B
Çekmece Modülü	MY-1048-B
Zarf Çekmecesi Modülü	MY-1049-B
Geniş Kapasiteli Besleyici	KD-1059A4-B

Sonlandırma Seçenekleri

İç Sonlandırıcı	MJ-1042-B
50-Sayfa Zımbalı Sonlandırıcı	MJ-1109-B
Sırt-Dikişli Sonlandırıcı	MJ-1110-B
MJ1042 için Delgeç Ünitesi	MJ-6011
MJ1109/MJ1110 için Delgeç Ünitesi	MJ-6105
Köprü Kiti	KN-5005
İş Ayırıcı	MJ-5014 MJ-5015

Bağlantı/Güvenlik Seçenekleri

FAKS Unitesi/2. FAKS Unitesi	GD-1370EU
Kablosuz Ağ/Bluetooth	GN-4020
Aksesuar Tepsisi	GR-1330
Nümerik Klavye	GR-1340
Kart Okuyucu Tutucusu	GR-1320
Veri Üzerine Yazma Etkinleştirici	GP-1070
USB Hub	GR-1310
Meta Tarama Etkinleştirici	GS-1010
IPsec Etkinleştirici	GP-1080
Unicode Font Etkinleştirici	GS-1007
Bütünleşik OCR Etkinleştirici	
Tekli Lisans	GS-1080
Beşli Lisans	GS-1085
Multi-Station Print Etkinleştirici	
Tekli Lisans	GS-1090
Beşli Lisans	GS-1095
SharePoint® Konnektörü	GB-1440
Exchange Konnektörü	GB-1450
Google Docs™ Konnektörü	GB-1540

Diğer Seçenekler

Sehpa	MH-5005
Erişim Kolu	KK-2560
Çalışma Tepsisi	KK-5005
Bağlantı Kablosu	GQ-1280
Kılavuz Cebi	KK- 5008

Toshiba TEC Singapore Pte Ltd
2 Ang Mo Kio Street 62
Singapore 569138
Tel : (65) 6481 9488
Fax : (65) 6481 2385

Toshiba Türkiye Distribütörü

ELEKTROMAK®
BÜRO MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:64 34445, Beyoğlu, İstanbul
Tel : 444 5 EMK (365) Faks : 0212 210 0025
Web : www.toshiba-turkiye.com
E-Mail : info@toshiba-turkiye.com