

TOSHIBA

e-STUDIO™ 2010AC

e-STUDIO™ 2510AC

- > Renkli Çok Fonksiyonlu Cihaz
- > 25 PPM'e Kadar Baskı Hızı
- > Küçük Çalışma Grupları
- > Fotokopi, Baskı, Tarama, Faks
- > Güvenli MFP
- > Yazılım Çözümlerine Uyumlu



TOGETHER
INFORMATION

BAĞLAN BÜTÜNLEŞ BASITLEŞTİR VE DAHA FAZLASI...

Her Ofise Uygun İleri Düzeyde İşlevsellik, Kullanım Kolaylığı ve Sorunsuz İşlemler

Her sektörün kendine özgü iş akışı ihtiyaçları mevcuttur. Toshiba işinizi kolaylaştırmak için ihtiyaca göre uyarlanabilen Çok Fonksiyonlu Yazıcıları (MFP) geliştirmiştir. Sezgisel ve ustalıkla entegre edilen ürünlerimiz zor görevleri basitleştirir ve kontrolü size verirken Toshiba'nın en iyi bilinen özelliği olan güvenilirliği de sağlamaktadır.

Toshiba'nın piyasaya en son sürdüğü seriler, müşterilerimizle işbirliği halinde isteğe özel uyarlanmış, spesifik baskı ihtiyaçlarına uygun maliyetle karşılık veren, belge yönetimi ve içerik taleplerini karşılayan ve çevreci hedeflerinize ulaşmakta size yardımcı olan ürünleri kapsıyor, biz de Together Information vizyonu kapsamında verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.

- Hızlar : 20, 25 PPM
- Yüksek Çözünürlüklü Renkli Baskı
- Yüksek Hacimli Renkli ve Siyah-Beyaz Baskı
- Gelişmiş e-BRIDGE Next Teknolojisi
- Hızlı çift-çerkerdeklili işlemci



Basit, akıllı ve stil sahibi.

Bütünleşik bir web tarayıcısına sahip yeni 10.1" tablet tipi dokunmatik ekranın kullanımı kolaydır ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir. Yeni e-STUDIO serisinin çarpıcı yeni görünümün bir parçasıdır.

Renk Dikkat Çeker, Teknoloji Olmasını Sağlar.

Bir cihazın güçlü, verimli ve güvenilir olması önemlidir. Buna renk ekleyerek dokümanlarınızın daha etkileyici olmasını sağlayın.

- 600 dpi x 1.200 dpi baskı çözünürlüğü
- e-BRIDGE Renk Profili Aracı ile doğru Pantone renklerine, benzersiz renk eşleme seçenekleri sunar
- 256 seviye tonlama resim ve tasarımlardaki renkler arasında yumuşak geçiş yaratacaktır.
- Otomatik kalibrasyon her zaman aynı renk kalitesinde baskı almanıza imkan sağlar.

Kişileştirilebilir kullanıcı arayüzü birden fazla aşamalı işlemleri tek-tuş ile yapılabilen otomatik işlemlere dönüştürür.

Açık bir platform üzerine kurulan tam olarak kişileştirilebilir kullanıcı arabirimi, departmanların ayarları uyarlaması, işleyişlerini otomatikleştiren ve 3. parti uygulamalarının entegrasyonu dahil olmak üzere, basit kullanım ve iyileştirilmiş verimlilik sağlayan otomasyona olanak sağlar. Toshiba'nın üretkenliği ve performansı parmaklarınızın ucuna getirmesine izin verir.

- İş süreçlerindeki iş akışlarını özelleştirin ve otomatikleştirin
- Ofisteki kağıt yoğun ve elle işleme gerektiren işlemleri azaltın.
- Kullanıcı ara birimini kişilere veya departmanlara göre kişileştirerek verimliliğinizi en üst noktaya taşıyın.
- Gelişmiş iş akışı ve üretkenlik sayesinde maliyet tasarrufu ve daha fazla verimlilik sağlayın



KOMPAKT TAŞARIM, TAMAMIYLA YENİ BİR GÖRÜNÜŞ VE GÜÇLÜ BİR YAPI

Toshiba, renkli baskı almak isterken, az yer kaplayan cihaz arayan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sesini duydu. e-STUDIO2510AC Serisi çalışma gruplarının bağlantılarını, entegrasyonlarını ve basitleştirmelerini sağlamak için tasarlanmış endüstri lideri teknolojilerle doludur.

İş Rezervasyonu sayesinde çoklu baskı ve fotokopi işleri kuyruğa gönderildikten sonra istenildiği zaman alınab

USB den Baskı özelliği ile USB sürücünüzdeki PDF ve JPG dosyalarını baskısını alabilirsiniz. MFP gerekirse baskıları basılacak kağıt ebadına göre ayarlamasını yapabilir

USB Depolama dokümanları hızlıca USB sürücünüze atmanıza imkan verir.

Bildirim Gönderme Özelliği biten malzemeleri veya bakım gereksinimlerini kontrol etme güçlüğünü ortadan kaldırır.

Paneldeki Kağıt Miktarı Göstergeleri, her kaset için uygun olan kağıt boyutlarını, türlerini ve düzeylerini görmeyi kolaylaştırır.

Toshiba e-Suite kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını görerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir. Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

Çoklu İstasyon Etkinleştirici ağız üzerindeki herhangi bir Toshiba MFP den baskılarınızı almanıza imkan verir. Artık 50 adede kadar cihazı desteklemektedir.

Servis Modülü Tasarımı MFP teknik servisi müdahalesini kolaylaştırır ve maliyetleri kontrol altına alır.

Tarama Ön İzleme özelliği taradığınız dokümanları dijital olarak kontrolünü sağlayıp, döndürme, sayfa değiştirme imkanları sağlar.

Faks Ön İzleme ile gelen faksların ön görüntülerini izleyebilirsiniz. Önemine göre baskısını alabilirsiniz.



KOLAYLIK VE GÜVENLİK

Küçük çalışma gruplarını göz önünde bulundurarak, e-STUDIO2510AC Serisi, Toshiba'nın Açık Platformu ile kolayca entegre edilebilir, özelleştirilebilir ve çözümler hazırdır.

Kullanışlı e-dosyalama, kullanıcıların sık sık yazdırılan işleri saklamasını ve bitirme özelliklerine erişmesini sağlar.

AirPrint® ve Mopria® desteği, mobil cihaz kullanıcılarının baskı gereksinimlerini karşılarken, Direk Wi-Fi MFP'ye erişimi kolaylaştırır. Toshiba'nın özel e-BRIDGE Print & Capture uygulaması, kullanıcıların yazdırma ve belgeleri tabletlerine veya akıllı telefonlarına taramalarını sağlar.

Toshiba'nın Baskı Deneyimli Toshiba'nın V4 Sürücüsü, PCL kullanıcılarına, evrensel bir yazıcı sürücüsüne ve XPS desteğine Windows® ortamlarına hitap ederken, PS3 desteği Macintosh® kullanıcıları için bağlantı sağlar.

Verimliliği sağlayan, zaman kazandıran, fonksiyon ekleyen çeşitli eklentiler yazıcı sürücüsünde standarttır. Örneğin;

- > e-BRIDGE Job Point - İşleri ağıdaki 10 Toshiba MFP'ye paylaşır
- > e-BRIDGE Job Replicator—çok parçalı form ve belgelerin oluşturulmasını kolaylaştırır.
- > e-BRIDGE Job Separator—Herhangi bir Windows® uygulamasını kullanarak kolayca toplu baskı yapabilirsiniz.
- > e-BRIDGE Job Build — farklı belge türlerini tek bir iş olarak yazdırın.

Google Bulut Baskı™ web üzerinden ve istediğiniz yerden, istediğiniz zaman -hatta telefonunuzdan - bir e-STUDIO5018A serisi MFP cihazına baskı gönderebilirsiniz. Modellerimiz e-BRIDGE Plus for Google Drive™, e-BRIDGE Plus for OneDrive®, e-BRIDGE Plus for DropBox®, ve e-BRIDGE Plus for box™ ile popüler bulut sistemlerine hitap eder.

Toshiba'nın, OneDrive® İş için e-BRIDGE Plus, SharePoint® Online için e-BRIDGE Plus ve Exchange Online için e-BRIDGE Plus uygulamaları, doğrudan Microsoft'un bulut tabanlı hizmetlerini taramasını ve yazdırmasını sağlayan uygulamaları e-STUDIO MFP'nin ön paneli ya da mobil cihazlarından yapabilirsiniz. Buna ek olarak OneDrive® hesaplarında veya SharePoint® konumlarında saklanan Word™, Excel® ve PowerPoint® (docx, xlsx, pptx) belgelerini de içerir. Bütünleşik OCR özelliğimizle birleştirildiğinde, belgeler popüler Office™ formatlarına taranabilir. *

** Ağ ayarlarınız ve / veya erişim kontrolünüz, e-BRIDGE Plus uygulamalarını yüklerken ağ ortamına bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için lütfen Toshiba'nın satış görevlisine danışın.

Sıkı Güvenlik

Tüm yeni ve yenilikçi Toshiba teknolojilerinin yanı sıra, şirketinizin güvenliğini öncelikli görüyoruz.

- > Kendinden güvenli 320 GB'lık sabit sürücü (SED) ve Veri üzerine yazma özellikleri en üst düzeyde güvenlik sağlar.
- > IPsec ile MFP'ye gönderilen ve MFP'den gönderilen verileri güvenlik için şifrelenir

Çevreye Karşı Duyduğumuz Sorumluluk

Gerçekten yenilikçi olan yenilik, çevremizin denklemin bir parçası olduğuna dair olduğunu bilmektir; tam da bundan dolayı çevreye karşı sorumluluklarımızı çok daha iyi biçimde yerine getirmenin yollarını aramaktayız.

- > ENERGY STAR® V2.0 sertifikalı
- > RoHS uyumu, geri dönüşümlü plastik kullanımı ve çevreye yardımcı olmak için Düşük Güç (0,6W) sarfiyatlı Süper Uyku Modu kullanımı
- > Daha çevreci elektronik ürünlerin imalatını teşvik eden EPEAT Gold Sertifikası sahibi olarak global düzeyde tescil edilen çevreye duyarlı politika doğrultusunda ortaya çıkan tasarımlar müşterilerin çevresel etkisi azaltılmış ürünleri seçmelerine yardımcı olmaktadır.
- > Yeni e-STUDIO modellerinin Tipik [haftalık] Elektrik Tüketimi veya TEC değeri, düşük işletme maliyeti olan çevre dostu bir ürüne eşit olarak son derece düşüktür



ÖZELLİKLER, FAYDALAR VE ETKİLEYİCİ NOKTALAR

1 Doküman Besleyicisi Seçenekleri

- MR-3031-B Arkalı Önlü Doküman Besleyicisi (RADF)
- KA-5005PC Düz Kapak

2 Aksesuar Tepsisi ve Klavye Seçenekleri

- GR-1330 Aksesuar
- GR-1340 Tuş Takımı

3 Sonlandırma Seçenekleri

- MJ-1042-B 50-Sayfa İç Sonlandırıcı
- MJ-1110-B 50-Sayfa Sırt-Dikişli Sonlandırıcı
- Mj-5014 İş Ayırıcı

4 İlave Kağıt Seçenekleri

- KD-1058-B Kağıt Besleme Pedestali
- MY-1048-B KBP için Ek Kaset
- KD-1059A4-B 2.000-Sayfalık Kağıt Besleyici
- MY-1049-B Zarf Çekmecesini
- MY-1047-B Kağıt Çekmecesini



Ek Seçenekler

- > e-Suite Baskı Yönetimi & Raporlama Modülü
- > Bütünleşik OCR Etkinleştirici
- > Çoklu-İstasyon Yazdırma Etkinleştirici
- > Kablosuz Ağ/Bluetooth
- > IPsec Güvenlik Etkinleştirici
- > Tek & Çift-Hatlı Faks
- > Kart Okuyucu Tutucu

İş yapma şeklinizi daha verimli yapmak için yenilikçi yöntemler arıyoruz. Bunların bazılarını da bulduk.

Kullanım Kolaylığı

Geniş, yüksekliği ayarlanabilir, 10.1" renkli kontrol paneli bir tablet yada akıllı telefon arayüzü gibi çalışarak, parmaklarınızın ucu ile aradığınızı bulabilirsiniz.

e-Suite

Toshiba e-Suite kullanıcıların kartlı yada şifreli olarak güvenli baskı alma, fotokopi, tarama ve faks kullanımını kolay bütünleşik kullanım paneli ile sağlar. Kullanıcılar kendi siyah-beyaz ve renkli kotalarını görerek yazdırma işlemlerini daha verimli kullanabilir.

Güçlü cihaz yönetimi özelliği ile yöneticiler kendi ağlarındaki Toshiba MFP'leri tespit edip, ekleme ve ayarlama yapabilir.

Çoklu İstasyon Baskı Çözümü

Toshiba'nın bütünleşik olarak geliştirdiği Çoklu İstasyon Baskı Çözümü, kullanıcıların bilgisayarlarından baskı işleri göndermesine ve kartlarını okutup yada kimlik bilgilerini uygun olan herhangi bir MFP'den işlerini almalarına imkan verir.

Gelişmiş e-BRIDGE İleri Teknolojisi

Linux® üzerine kurulu, Bütünleşik Web Tarayıcıya sahip yeni nesil e-BRIDGE İleri Mimarisini, çift-çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve 320GB kendinden güvenli sabit sürücü, cihazınızı, Toshiba'nın kendi geliştirdiği çözümleri ve 3. parti uygulamaları kolaylıkla yönetmesine imkan sağlar.

e-STUDIO™ 2010Ac/2510Ac

Ana Özellikler

Fotokopi Sistemi	Endirek Elektrostatik Fotografik Methodu
Ekran	10.1" Renkli WSVGA Ayarlanabilir Dokunmatik Ekran
Fotokopi Hızı	20/25 PPM (A4)
First Copy Out	Renkli: 9.5/9.5 saniye Siyah-Beyaz: 7.1/7.1 saniye
Isınma Süresi	Yakl. 21 Saniye
Fotokopi Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Bypass Ünitesi	100 x 148 mm - A3, Zarf
Çoklu Kopyalama	999 Kopyaya Kadar
Kağıt Kapasitesi	Standart 350 Sayfa/Maks. 2,900 Sayfa
Orijinal Besleme	Opsiyonel 100-Sayfa RADF
Tarama Hızı ve Ağırlık	RADF Tarama: 73 IPM'e kadar Tek-Yüzlü: 35 - 157 gsm, Arkalı-Önlü: 50 - 157 gsm
Maks. Orijinal Ebad	A3
Kağıt Besleme Ebatları	Çekmece 1: 250 Sayfa-A5-R - A3 Elle Besleme Ünitesi (Bypass): 100 Sayfa - 100 x 148 mm - A3 İsteğe Bağlı Kağıt Besleme Ünitesi: 550 Sayfa-A5-R - A3 İsteğe Bağlı 550 Sayfalık Kağıt Besleme Pedestali / A5-R - 320 x 460 mm İsteğe Bağlı 550 Sayfalık KBP için Çekmece / A5-R - 320 x 460 mm İsteğe Bağlı KBP için Çekmece Kasedi Yakl. 60 Zarf/550 Sayfa / 16K-R - A4-R İsteğe Bağlı 2,000 Sayfa Tandem GKB (Pedestal Tipi) A4 Sadece Standart: 250 Sayfa- 60-163 gsm Elle Besleme Ünitesi 100 Sayfa / 60 -209 gsm İsteğe Bağlı Kağıt Besleme Ünitesi: 550 Sayfa / 60-163 gsm İsteğe Bağlı 550 Sayfa Kağıt Besleme Pedestali / 60-163 gsm İsteğe Bağlı 550 Sayfa KBÜ için Çekmece / 60-163 gsm İsteğe Bağlı KBÜ için Zarf Çekmecesi / 60- 163 gsm İsteğe Bağlı Sayfa Tandem GKB (Pedestal Tipi) / 64 - 105 gsm Standart Otomatik Dubleks Ünitesi: 60-163 gsm 25% - 400%
Kağıt Ağırlıkları	
Dubleks	
Büyültme-Küçültme	
Oranları	
Maks İş Döngüsü	Maks. 67.2K Ay (e-STUDIO 2010Ac) Maks. 84K Ay (e-STUDIO 2510Ac) Yakl. 57 kg
Ağırlık	575 mm (W) x 586 mm(D) x 787 mm (H)
Yakl. Ebadlar	Renkli: 33.6K, Siyah: 38.4K @ 5%
CMYK Toner Ömrü	220-240 Volts, 50/60 Hz, 12 Amps
Güç Kaynağı	Maksimum 2.0kW (220-240V)
Güç Harcaması	Intel Atom™ 1.33GHz (Dual-Core)
İşlemci	Std 2GB, Maks. 4GB
Hafıza	320GB Kendinden Şifrelemeli Sürücü
Sabit Disk Sürücüsü	

e-BRIDGE Next Baskı Özellikleri

Baskı Dili	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
Baskı Hızı	Dakikada 20/25 PPM (A4)
Baskı Çözünürlüğü	600 x 600 dpi (5 bit), 600 x 1,200 dpi (1 bit) PS3 Sadece
İşletim Sistemleri	Windows Server® 2008 R2, R2 SP1, 2008/SP2, Windows® 7,8.1,10,Windows Server® 2012/R2, Windows Server® 2016, Machintosh® (MacOS x 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13), Unix®, Linux® TCP/IP (IPv4, IPv6), TCP/IP üzeri NetBIOS, Novell® Ortamları içinIPX/SPX® Macintosh Ortamları için EtherTalk®
Ağ Protokolleri	
Arayüz	RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (Yüksek-Hızlı), İsteğe Bağlı 802.11b/g/n, Kablosuz Ağ, İsteğe Bağlı Bluetooth
Kablosuz Cihaz	AirPrint®, Mopria®, iOS ve Android OS için e-BRIDGE Print & Capture Uygulaması
Cihaz Yönetimi	TopAccess, e-Suite
Hesap Kontrolü	10,000 Kullanıcı yada 1,000 Departman'a kadar Kullanıcı Kimlik Denetimi (Cihaz Üzerinden), Kullanıcı İsmi/Şifre Girişi (Windows domain yönetimi) yada Kullanıcı İsmi/Şifre Girişi (LDAP Sunucu ile) Fotokopi, Yazdırma, Tarama, Faks, Liste ve Kullanıcı Fonksiyonları için)
Güvenlik Özellikleri	Kullanıcı Kimlik Denetimi, Bilgi Karıştırma Fonksiyonu, SCEP, e-Filing Kapat, Fotokopi İşlemlerini Kapat, Disk Üzerine Yazma, IP Adres Filtreleme (10 Set), MAC Adresi Filtreleme(10 Set), Ağ Servis Kontrol, Ağ Portu Kontrolü, SMB Paket İmzalamaya, SSL/TLS (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS, SYSLOG), IPsec (IKEv1, IKEv2), Güvenlik Modu

Change, CC Sertifikalı (ISO/IEC15408) * IEEE802.1X(Kablolu/Kablosuz), Müşteri Özellikleri için Dijital İmza, Şifre Kuralları, Şifre Kilitleme, Şifre Geçerliliği, İş Giriş Kontrol, İş Kayıtları için Kayıt Erişim Kontrolü, Rol Tabanlı Giriş Kontrolü için Güvenlik Damgası, Güvenli PDF, Güncellemelerde Dijital İmza, Integrity Kontrol Fonksiyonu, Görüntü Kaydı, Kart Kimlik Denetimi, NFC Kimlik Denetimi * (HCD-PPv1.0 Yüksek Güvenlikli Mod)
ENERGY STAR® (V2.0), Blue Angel Mark (RAL UZ-205, MFD), Nordic Swan, RoHS
WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAP, Airprint ve Mopria

Çevre Standartları

Sertifikalari

Tarama Özellikleri

Tarama Hızı	RADF Tarama: 73 IPM'e kadar (Siyah-Beyaz yada Renkli)
Tarama Modları	Standart: Tam Renkli, Oto Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama
Tarama Çözünürlüğü	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi
Dosya Formatları	Siyah-Beyaz: TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tekli, DOCX (Ops.), XLSX (Opt.), PPTX (Ops.) Renkli/Gri Tonlama: JPEG, TIFF-Çoklu/Tekli Sayfa, PDF-Çoklu/Tekli Sayfa, Slim PDF, Taranabilir PDF (Ops.), XPS-Çoklu/Tek Yüzlü, DOCX (Ops.), XLSX (Ops.), PPTX (Ops.)
Görüntü Sıkıştırma	Renkli/Gri Tonlama: JPEG (Yüksek, Orta, Düşük)

Faks Özellikleri (İsteğe Bağlı)

Uyumluluk	Super G3
Veri Sıkıştırma	MH/MR/MMR/JBIG
Gönderim Hızı	Yakl. 3 Saniye / Sayfa
Faks Modem Hızı	33.6 Kbps kadar
Hafıza Gönderim	100 İş (HDD ile), 2,000 Maks. Hedef, Maks. 400 Hedef /İş
Tarama Hızı	0.7 Saniye / Sayfa, Maksimum 73 IPM

e-Filing Arşivleme Özellikleri

İşlem Methodu	Dokunmatik Renkli Ekran yada Kullanıcı PC'si
Kutu Sayısı	1 Genel Kutu, 200 Özel Kullanıcı Kutusu
Kutu Kapasiteleri	100 Dosya / Kutu, 400 Doküman /Dosya/Kutu, 200 Doküman / Sayfa

Aksesuarlar (Seçenekler)

Doküman Besleyicisi Seçenekleri			
RADF	MR-3031-B	Veri Üzerine Yazma Etkinleştirici	GP-1070
Düz Kapak	KA-5005PC	USB Hub	GR-1310
İlave Kağıt Seçenekleri		Meta Tarama Etkinleştirici	GS-1010
Kağıt Besleme Ünitesi	MY-1047-B	IPsec Etkinleştirici	GP-1080
Kağıt Besleme Pedestali	KD-1058-B	Unicode Font Etkinleştirici	GS-1007
Çekmece Modülü	MY-1048-B	Bütünleşik OCR Etkinleştirici	
Zarf Çekmecesi Modülü	MY-1049-B	Tekli Lisans	GS-1080
Geniş Kapasiteli Besleyici	KD-1059A4-B	Beşli Lisans	GS-1085
Sonlandırma Seçenekleri		Multi-Station Print Etkinleştirici	
İç Sonlandırıcı	MJ-1042-B	Tekli Lisans	GS-1090
Sırt-Dikişli Sonlandırıcı	MJ-1110-B	Beşli Lisans	GS-1095
MJ1042 için Delgeç Ünitesi	MJ-6011	SharePoint® Konnektörü	GB-1440
MJ1110 için Delgeç Ünitesi	MJ-6105	Exchange Konnektörü	GB-1450
Köprü Kiti	KN-5005	Google Docs™ Konnektörü	GB-1540
İş Ayırıcı	MJ-5014	Diğer Seçenekler	
	MJ-5015	Sehpa	MH-5005
Bağlantı/Güvenlik Seçenekleri		Erişim Kolu	KK-2560
FAKS Ünitesi/2. FAKS Ünitesi	GD-1370EU	Çalışma Tepsisi	KK-5005
Kablosuz Ağ/Bluetooth	GN-4020	Bağlantı Kablosu	GQ-1280
Aksesuar Tepsisi	GR-1330	Kılavuz Cebi	KK-5008
Nümerik Klavye	GR-1340		
Kart Okuyucu Tutucusu	GR-1320		
4GB Hafıza Seçeneği	GC-1410		



Toshiba TEC Singapore Pte Ltd
2 Ang Mo Kio Street 62
Singapore 569138
Tel : (65) 6481 9488
Fax : (65) 6481 2385

Toshiba Türkiye Distribütörü



BÜRO MAKİNELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:64 34445, Beyoğlu, İstanbul
Tel : 444 5 EMK (365) Faks : 0212 210 0025
Web : www.toshiba-turkiye.com
E-Mail : info@toshiba-turkiye.com